

IV.

CATALOGUE

DES

COLÉOPTÈRES RÉCOLTÉS A AIGLE ET ENVIRONS

PAR

M. H. JACCARD, professeur, à Aigle

NB. — J'ai suivi, pour cette énumération des espèces récoltées par moi à Aigle et aux environs la classification du catalogue de Stein, Berlin, édition de 1877. J'ai joint aux espèces d'Aigle celles que j'ai trouvées à Lully, près Morges, et dans quelques autres localités. Une bonne partie des coléoptères nommés ici sont déjà mentionnés dans le bel ouvrage de notre ancien collègue, M. le chanoine Favre, La Faune des Coléoptères du Valais; mais il n'eût pas été pratique de ne donner qu'une liste incomplète.

Cicindela campestris, c.	Plaine et montagne.
« v. affinis, r.	Alpes d'Aigle.
« v. connata, r.	Alpes d'Aigle.
« riparia, c.	Bords du Rhône, Morges.
« sylvicola, a. c.	« «
« chloris, a. r.	Alpes d'Aigle et d'Ollon.
« litterata, r.	Bords du Rhône.
« germanica, r.	«
Notiophilus aquaticus, a. c.	«
« rufipes, a. r.	«
« palustris, a. c.	« Lully
« biguttatus, c.	Aigle, Rhône.
Cychrus rostratus	Alpes d'Aigle.
Procrustes coriaceus, a. r.	Vernes à Aigle.
Carabus irregularis, r.	Panex, Aigle.
« intricatus, a. r.	Aigle.
« Neesii, r.	Panex.

<i>Carabus auroniteus</i> , a. c.	Alpes d'Aigle.
« <i>cancellatus</i> , a. c.	Aigle.
« <i>auratus</i> , c.	
« <i>monilis</i> , a. c.	Aigle, Ollon.
« <i>nemoralis</i> , a. c.	
<i>Calosoma sycophanta</i> , a. r.	Taillis de chênes, Aigle, Ollon.
<i>Nebria picicornis</i> , c.	Rhône, Grand'Eau, Lully.
« <i>brevicollis</i> , a. r.	Anzeindaz,
« <i>Jockischii</i> , a. c.	Anzeindaz.
« <i>castanea</i> , a. c.	Alpes d'Aigle.
<i>Clivina fossor</i> , r.	Lully.
<i>Leistus piceus</i> , r.	Aigle.
« <i>ferrugineus</i> , r.	Lully.
<i>Dischyrus globosus</i> , a. r.	Bords du Rhône, Aigle.
« <i>semistriatus</i> Dej., rr.	«
« <i>Lafertii</i> , rr.	«
« <i>politus</i> , rr.	«
<i>Brachinus crepitans</i> , a. c.	Aigle.
« <i>explodens</i> , c.	«
<i>Drypta dentata</i> , r.	Rhône à Aigle.
<i>Demetrias atricapillus</i> , a. r.	Aigle.
<i>Dromius linearis</i> , a. c.	Aigle, Lully.
« <i>agilis</i> , a. c.	«
« « <i>v. fenestrat</i> <i>tus</i> , a. r.	«
« <i>nigriventris</i> , r.	«
« <i>4-maculatus</i> , r.	Lully.
<i>Metabletus truncatellus</i> , c.	Bords du Rhône.
« <i>foveola</i> , a. r.	«
<i>Lyonychus quadrillum</i> , a. r.	«
<i>Lebya cyanocephala</i> , a. r.	«
<i>Cymindis axillaris</i> , r.	Lully, près Morges.
<i>Loricera pilicornis</i> , a. r.	Panex, Agittes.
<i>Panagæus Crux-major</i> , a. r.	Aigle, Lully.
« <i>4-pustulatus</i> , a. r.	Aigle.
<i>Callistus lunatus</i> , c.	Aigle, Lully.
<i>Chlænius Schrankii</i> , r.	Aigle.
« <i>tibialis</i> , c.	« Lully.

<i>Chlænius nigricornis</i> , rr.	«
« <i>tristis</i> , rr.	« des les aunes.
<i>Oodes helopioides</i> , r.	Lully.
<i>Licinus depressus</i> , a. r.	Digues du Rhône, Panex.
« <i>Hoffmannseggii</i> , r.	Panex.
<i>Badister bipustulatus</i> , c.	Aigle, Lully.
« <i>humeralis</i> , a. r.	«
<i>Patrobus septentrionis</i> , r.	Lac sous Lully.
<i>Sphodrus leucophthalmus</i> , r.	Cave à Aigle.
<i>Calathus cisteloides</i> , c.	Aigle.
« <i>fulvipes</i> , c.	«
« <i>micropterus</i> , a. r.	Aigle, Anzeindaz.
« <i>melanocephalus</i> , c.	Aigle et Alpes.
« <i>v. alpinus</i> , a. c.	Alpes d'Aigle.
<i>Anchomenus angusticollis</i> , a. r.	Sur Aigle, Cheville.
« <i>prasinus</i> , c.	Aigle et Alpes.
« <i>albipes</i> , a. r.	Ruisseau de la Barmaz, Aigle.
« <i>sexpunctatus</i> , c.	Aigle, Panex, Agittes.
« <i>parumpunctatus</i> , c.	Aigle, Taney.
« <i>mæstus</i> , a. c.	Aigle, Panex.
« <i>gracilis</i> , rr.	Aigle.
« <i>versutus</i> , rr.	Lully.
<i>Olistopus rotundatus</i> , r.	Le Boiron, à Lully.
<i>Stomis punicatus</i> , r.	Aigle, Fully, Arnex.
<i>Feronia cuprea</i> , c.	Aigle, Panex, Agittes.
« <i>dimidiata</i> , r.	Aigle.
« <i>lepida</i> , a. c.	«
« <i>vernalis</i> , a. c.	Lully.
« <i>nigra</i> , a. c.	Aigle, Panex, Agittes.
« <i>vulgaris</i> , c.	« « «
« <i>nigrita</i> , a. c.	Aigle, Salins.
« <i>anthracina</i> , a. c.	« «
« <i>diligens</i> , r.	Aigle, Panex.
« <i>oblongopunctata</i> , r.	Aigle.
« <i>concinna</i> , a. r.	«
« <i>multipunctata</i> , a. c.	Alpes d'Aigle.
« <i>parumpunctata</i> , a. c.	Aigle.

<i>Feronia metallica</i> , r.	Panex.
« <i>striola</i> , c.	Aigle, Panex.
« <i>ovalis</i> , a. c.	Aigle, Salins.
« <i>terricola</i> , a. r.	Panex, M ^e -Chemin.
<i>Amara similata</i> , r.	Aigle, Lully.
« <i>ovata</i> , a. r.	«
<i>Amara montivaga</i> , r.	Aigle.
« <i>communis</i> , c.	Aigle, Agittes.
« <i>convexior</i> , rr.	«
« <i>trivialis</i> , c.	Aigle, Agittes.
« <i>familiáris</i> , a. c.	«
« <i>erratica</i> , a. c.	Aigle, Lully.
« <i>monticola</i> , a. c.	Aigle, Corbeyrier.
« <i>aulica</i> , a. c.	chardons près du Rhône.
« <i>patricia</i> , a. c.	Aigle.
« « <i>v. dilatata</i> , r.	Alpes d'Aigle.
<i>Diachromus germanus</i> , r.	Aigle.
<i>Anisodactylus binotatus</i> , c.	«
« <i>v. spurcaticor-</i>	
<i>nis</i> , a. r.	«
« <i>nemoriva-</i>	
<i>gus</i> , r.	«
<i>Harpalus monticola</i> , r.	«
« <i>azureus</i> , a. c.	Aigle, Lully.
« <i>rupicola</i> , a. r.	Aigle.
« <i>puncticollis</i> , a. r.	Aigle, Lully.
« <i>maculicornis</i> , a. c.	Aigle, Lully.
« « <i>v. com-</i>	
<i>planatus</i> , r.	Aigle.
« <i>pubescens</i> , cc.	Aigle et Alpes, Lully.
« <i>griseus</i> , c.	Aigle.
« <i>calceatus</i> , a. r.	«
« <i>hottentotta</i> , r.	«
« <i>lævicollis</i> , r.	«
« <i>honestus</i> , a. c.	«
« <i>sulphuripes</i> , r.	«
« <i>distinguendus</i> , a. c.	Aigle, Lully.
« <i>æneus</i> , c.	Aigle, Lully, Panex.

<i>Harpalus discoideus</i> , r.	Aigle.
« <i>rubripes</i> , c.	«
« « v. <i>cœ-</i>	
<i>rulescens</i> , r.	Lully.
« <i>latus</i> , a. c.	Aigle.
« <i>luteicornis</i> , r.	«
« <i>tardus</i> Gyll., c.	Aigle, Lully.
« <i>semiviolaceus</i> , c.	« «
« <i>anxius</i> , a. r.	Aigle.
« <i>flavitarsis</i> , r.	«
« <i>picipennis</i> , r.	Aigle, Lully.
<i>Stenolophus teutonus</i> , a. c.	« «
<i>Acupalpus exiguus</i> , r.	Lully.
« <i>meridianus</i> , a. r.	«
<i>Bradycellus collaris</i> , r. r.	Aigle, Lully.
<i>Trechus</i> 4-striatus, a. r.	« «
« <i>discus</i> , r.	Bras du Rhône.
<i>Tachys</i> 4-signatus, r.	Bords du Rhône.
« <i>parvulus</i> , r. r.	Torrent d'Yverne.
« 2-striatus, r.	Le Boiron à Lully.
<i>Bembidium</i> 5-striatum, a. r.	Lully.
« <i>obtusum</i> , r. r.	«
« <i>guttula</i> , r.	Aigle, Boiron.
« « v. <i>bipus-</i>	
<i>tulatum</i> , r.	Grand'Eau Aigle.
« 4-pustulatum, a. c.	Aigle, Lully.
« <i>callosum</i> , r. r.	Boiron à Lully.
« <i>articulatum</i> , r. r.	Gr ^d -Eau, et Rhône à Aigle, Boiron à Lully.
« <i>Sturmii</i> , r.	Rhône à Aigle, Lavigny près Morges.
« <i>tenellum</i> , r.	Rhône et Grand'Eau à Aigle, Boiron.
« <i>lampros</i> , c.	Aigle et Alpes.
« « v. <i>velox</i> ,	
a. r.	Panex.
« <i>glaciale</i> , c.	Anzeindaz, Ormonts-dessus.
« <i>bipunctatum</i> , r.	Anzeindaz.

<i>Bembidium decorum</i> , a. c.	Aigle, Panex, Lully.
« <i>monticola</i> , r. r.	Aigle, Gryon, Ormonts.
« <i>nitidulum</i> , a. r.	Aigle, Lully.
« « v. al-	
« <i>pinum</i> , r.	Grand'Eau à Aigle.
« <i>fasciolatum</i> , v. cæ-	
« <i>ruleum</i> , a. c.	Rhône, Grand'Eau, Boiron.
« <i>tibiale</i> , c.	G ^d Eau, Rhône, Eau-fr ^{de} , etc.
« <i>tricolor</i> , r.	Rhône, Grand'Eau.
« <i>eques</i> , r.	Grand'Eau, Gryonne.
« <i>testaceum</i> , r.	Rhône à Aigle.
« <i>Andreæ</i> , r.	Aigle, Lully.
« « v. dis-	
« <i>tinguendum</i> , r.	Dignes du Rhône.
« <i>femoratum</i> , r.	Sionne; Rhône à Aigle.
« <i>littorale</i> , c.	Aigle, Lully.
« <i>lunatum</i> , rr.	Rhône à Aigle.
« <i>bisignatum</i> , r.	«
« <i>ruficorne</i> , r.	Rhône, Grand'Eau.
« <i>stomoides</i> , rr.	Boiron à Lully, Bietschbach près Raron.
« <i>albipes</i> , r.	Rhône, Grand'Eau, Boiron.
« <i>pygmæum</i> , a. r.	Rhône à Aigle.
« <i>punctulatum</i> , r.	Boiron à Lully.
<i>Tachypus caraboides</i> , a. r.	Rhône, Grand'Eau, Boiron.
« <i>flavipes</i> , a. c.	« « «
« <i>pallipes</i> , r.	« « «
<i>Haliplus obliquus</i> , a. c.	Aigle.
« <i>impressus</i> Fabr, rr.	«
« <i>variegatus</i> , r.	« Boiron.
« <i>ruficollis</i> , c.	«
« <i>lineatocollis</i> , r.	« Chalex.
<i>Brychius elevatus</i> , r.	Chalex, Boiron.
<i>Pelobius tardus</i> , rr.	Le Bras, à Aigle.
<i>Hyphydrus ovatus</i> , r.	Aigle.
<i>Hydroporus picipes</i> , a. c.	Aigle, Boiron.
« <i>geminus</i> , a. c.	«
« <i>unistriatus</i> , r.	Boiron.

<i>Hydroporus pictus</i> , r.	Aigle.
« <i>varius</i> , rr.	«
« <i>latus</i> , r.	«
« <i>marginatus</i> , rr.	«
« <i>nigrita</i> , r.	Ormons, Cheville.
« <i>nivalis</i> , c.	Anzeindaz.
« <i>palustris</i> , a. c.	Aigle, Nairevaux.
<i>Noterus semipunctatus</i> , a. c.	Boiron.
<i>Laccophilus hyalinus</i> , c.	Aigle, Boiron.
« <i>variegatus</i> , r.	Aigle, Boiron.
<i>Colymbites fuscus</i> , a. r.	«
« <i>pulverosus</i> , c.	«
<i>Ilybius fenestratus</i> , r.	«
« <i>fuliginosus</i> , c.	«
<i>Agabus bipustulatus</i> ,	Aigle, lac de Fully.
« <i>uliginosus</i> , r.	Aigle.
« <i>maculatus</i> , a. r.	« Boiron.
« <i>bipunctatus</i> , a. r.	«
« <i>paludosus</i> , a. r.	«
« <i>congener</i> , r.	Lac de Nairevaux.
« <i>guttatus</i> , r.	Aigle, Diablerets.
« <i>Solieri</i> , a. c.	Ormons, lac Ferret, Chanrion.
« <i>bipustulatus</i> , a. c.	Aigle.
<i>Dytiscus marginalis</i> ,	« Boiron.
« <i>punctulatus</i> , r.	«
<i>Hydaticus austriacus</i> , rr.	«
« <i>grammicus</i> , rr.	«
<i>Gyrinus natator</i> , c.	«
<i>Orectochilus villosus</i> , r.	Chalex à Aigle, Boiron.
<i>Hydrobius globulus</i> , a. c.	Aigle, Ormons.
« <i>limbatus</i> , c.	«
« <i>griseus</i> , c.	«
<i>Laccobius sinuatus</i> , c.	« Boiron.
« « <i>v. obs-</i>	
<i>curus</i> , a. r.	«
« <i>globosus</i> , a. c.	« Ormons.
<i>Berosus luridus</i> , a. c.	« Boiron.
<i>Limnebius truncatellus</i> , a. c.	« Boiron.

<i>Helophorus glacialis</i> , c.	Cheville, M ^t Fully.
« <i>aquaticus</i> , a. r.	Ormonds.
« <i>granularis</i> , a. c.	«
<i>Ochthebius exsculptus</i> , c.	Boiron.
<i>Hydraena testacea</i> , r.	«
« <i>riparia</i> , a. r.	« Aigle.
« <i>atricapilla</i> , r.	«
<i>Cyclonotum orbiculare</i> , a. r.	Aigle.
<i>Sphaeridium scarabœoides</i> , c.	«
« <i>bipustulatum</i> , a. r.	«
<i>Cercyon obsoletus</i> , rr.	Aigle.
« <i>hæmorrhoidalis</i> , a. c.	« Château-d'Ex.
« <i>flavipes</i> , c.	Aigle, Panex, Lully.
« <i>pygmæus</i> , a. r.	«
<i>Cryptopleurum atomarium</i> ,	« Lully.
<i>Autalia rivularis</i> , a. r.	Aigle.
<i>Falagria sulcata</i> , r.	«
« <i>obscura</i> , a. c.	« Lully.
<i>Ocalea castanea</i> , rr.	« «
<i>Aleochara fuscipes</i> , a. c.	« Corbeyrier.
« <i>lateralis</i> , r.	« « Lully.
« <i>tristis</i> , a. r.	« Lully.
« <i>rufitarsis</i> , r.	Alpes d'Aigle.
« <i>mœsta</i> , r.	Aigle au Rhône.
« <i>bisignata</i> , r.	«
« <i>nitida</i> , a. c.	«
<i>Myrmedonia canaliculata</i> , c.	Aigle, Panex, Lully.
<i>Chilopora longitarsis</i> , a. r.	Grand'Eau, Boiron.
<i>Tachyusa scitula</i> , rr.	Aigle.
<i>Oxypoda lividipennis</i> , a. c.	« Lully.
« <i>opaca</i> , r.	«
« <i>cuniculina</i> , rr.	«
<i>Homalota vestita</i> , r.	Aigle.
« <i>hygrotopora</i> , r.	«
« <i>angustula</i> , r.	«
« <i>æquata</i> , rr.	«
« <i>analys</i> , a. c.	«
« <i>merdaria</i> , c.	« Lully.

<i>Homalota sericans</i> , c.	Aigle, Lully.
« <i>nigritula</i> , c.	«
« <i>gagatina</i> , a. r.	«
« <i>oblita</i> , a. r.	« Lully.
« <i>fungi</i> , r.	« «
<i>Oligota pusillima</i> , r.	Mousse à Aigle.
« <i>granaria</i> , r.	Cave à Aigle.
<i>Gyrophæna pulchella</i> , r.	Taillis à Lully.
« <i>nana</i> , a. r.	Champignons à Aigle.
« <i>fasciata</i> , r.	Aigle.
<i>Leucoparyphus silphoides</i> , r.	«
<i>Tachinus humeralis</i> , a. r.	Aigle, Lully.
« <i>flavipes</i> , c.	Aigle.
« <i>fimetarius</i> , a. r.	M ^t Chemin.
« <i>collaris</i> , r.	Aigle, Lully.
<i>Tachyporus obtusus</i> , a. c.	Rhône à Aigle.
« <i>flavipes</i> , a. c.	Aigle, Chemin
« <i>abdominalis</i> , r.	Lully.
« <i>solutus</i> , rr.	Aigle.
« <i>chrysomelinus</i> ,	
a. c.	Aigle au Rhône.
« <i>hypnorum</i> , c.	Aigle, Lully.
« <i>atriceps</i> , r.	«
« <i>macropterus</i> , r.	« Lully.
« <i>pusillus</i> , a. r.	«
« <i>nitidulus</i> , c.	« Lully.
« <i>erythropterus</i> , rr.	«
<i>Conurus pubescens</i> , r.	Aigle, Ollon, Lully.
« <i>immaculatus</i> , r.	Lully.
« <i>pedicularius</i> , a. c.	Aigle, Lully.
« <i>bipustulatus</i> , a. r.	Ollon, Boiron.
<i>Bolitobius atricapillus</i> , a. c.	Rhône à Aigle, Lully.
« <i>exoletus</i> , r.	Lully.
« <i>pygmæus</i> , r.	Aigle, Boiron.
« <i>pulchellus</i> , r.	Rhône à Aigle.
<i>Megacronus striatus</i> , rr.	Bois de Lully.
« <i> analis</i> , r.	« «
<i>Mycetoporus splendidus</i> , r.	« «

<i>Mycetoporus niger</i> , rr.	Rhône à Aigle.
<i>Heterothops prævia</i> , r.	Arnex près Orbe.
« 4-punctulatus	Aigle.
<i>Quedius fulgidus</i> , a. r.	Corbeyrier.
« <i>mesomelinus</i> , a. c.	Aigle, Panex.
« <i>cinctus</i> , a. c.	« Lully.
« <i>fuliginosus</i> , r.	«
« <i>tristis</i> , r.	«
« <i>boops</i> , r.	Lully.
<i>Creophilus maxillosus</i> , r.	«
<i>Emus hirtus</i> , a. c.	Bex.
<i>Leistotrophus nebulosus</i> , c.	Aigle, Lully.
« <i>murinus</i> , a. c.	« Panex, Lully.
<i>Staphylinus pubescens</i> , a. c.	Lully, Panex.
« <i>stercorarius</i> , a. c.	Aigle.
« <i>erythropterus</i> , rr.	«
<i>Staphylinus caesareus</i> , c. c.	Aigle, plaine et montagne.
<i>Ocypus olens</i> , a. c.	Aigle, Lully.
« <i>ophthalmicus</i> , a. c.	« Anzeindaz.
« <i>nitens</i> , a. r.	Aigle, Lully.
« <i>picipennis</i> , a. c.	Lully.
« <i>fulvipennis</i> , a. r.	Aigle, Lully.
« <i>ater</i> , r.	«
« <i>edentulus</i> , r.	«
<i>Philonthus splendens</i> , a. c.	Aigle.
« <i>nitidus</i> , a. r.	«
« <i>æneus</i> , c.	« Lully.
« <i>carbonarius</i> , rr.	«
« <i>punctiventris</i> , rr.	Jiollithal, près Raron.
« <i>cephalotes</i> , rr.	Bietschthal. «
« <i>sordidus</i> , r.	Lully.
« <i>sanguinolentus</i> , r.	Aigle.
« <i>atratus</i> , a. c.	«
« <i>ebenus</i> , a. c.	«
« <i>corruscus</i> , a. r.	« Lully.
« <i>corvinus</i> , a. r.	«
« <i>astutus</i> , r.	«
« <i>politus</i> , a. c.	«

<i>Philantus lucens</i> , c.	Aigle, Lully.
« <i>lepidus</i> , rr.	« «
« <i>nitidulus</i> , r.	«
« <i>tenuis</i> , r.	«
« <i>varians</i> , a. c.	«
« <i>micans</i> , a. r.	Lully.
« <i>fulvipes</i> , a. c.	«
<i>Xantholinus tricolor</i> , a. c.	Aigle, Lully.
« <i>linearis</i> , c.	« «
« <i>multipunctatus</i> , rr.	«
« <i>punctulatus</i> , c.	Aigle, Lully.
« <i>fulgidus</i> , a. c.	Rhône à Aigle.
<i>Metoponcus tricolor</i> , a. r.	«
<i>Lathrobium multipunctatum</i> , c.	«
« <i>fulvipenne</i> , a. r.	«
<i>Lithocharis castanea</i> , rr.	«
« <i>fuscula</i> , r.	Aigle, Lully.
« <i>ruficollis</i> , r.	«
« <i>melanocephala</i> , a. r.	Lully.
<i>Stilicus orbiculatus</i> , a. r.	Aigle.
« <i>similis</i> , a. r.	«
« <i>Erichsoni</i> , a. c.	«
<i>Sunius filiformis</i> , r.	Aigle, Vouvry, Lully.
« <i>immaculatus</i> , r.	« Lully.
« <i>angustatus</i> , c.	« «
« « <i>v. neglectus</i> , r.	«
<i>Pæderus littoralis</i> , c.	« «
« <i>brevipennis</i> , rr.	«
« <i>riparius</i> , c.	«
« <i>fuscipes</i> , a. r.	Lully.
« <i>ruficollis</i> , a. c.	Aigle, Lully.
<i>Dianous cœrulescens</i> , r.	Sources à Aigle.
<i>Stenus biguttatus</i> , c.	Rhône à Aigle, Boiron.
« <i>bipunctatus</i> , a. r.	« « «
« <i>longipes</i> , rr.	Rhône, Grand'Eau.
« <i>guttula</i> , a. c.	Grand'Eau, Boiron.

<i>Stenus clavicornis</i> , a. c.	Aigle, Lully.
« <i>providus</i> , r.	Aigle.
« <i>ruralis</i> , r.	Rhône à Aigle.
« <i>foraminosus</i> , rr.	«
« <i>atratus</i> , r.	Lully.
« <i>morio</i> , rr.	Rhône à Aigle.
« <i>tarsalis</i> , a. c.	«
« <i>Erichsoni</i> , r.	Grand'Eau, Boiron.
<i>Oxyporus rufus</i> , a. c.	Aigle.
<i>Bledius talpa</i> , r.	Boiron à Lully.
« <i>opacus</i> , c.	Rhône à Aigle.
« <i>littoralis</i> , rr.	«
« <i>longulus</i> , r.	Rhône, Grand'Eau.
« <i>fracticornis</i> , rr.	Bras du Rhône.
« <i>rufipennis</i> , rr.	«
<i>Platystethus arenarius</i> , c.	Aigle.
« <i>cornutus</i> , c.	«
<i>Oxytelus rugosus</i> , c.	Aigle, Panex, etc.
« <i>piceus</i> , c.	«
« <i>sculptus</i> , r.	«
« <i>nitidulus</i> , a. r.	«
« <i>complauatus</i> , r.	«
« <i>tetracarinatus</i> , c.	«
<i>Haploderus cœlatus</i> , r.	Digues du Rhône.
« <i>cœsus</i> , rr.	«
<i>Deleaster dichrous</i> , r.	Rhône, Grand'Eau.
<i>Anthophagus armiger</i> , c.	Aigle et montagnes, Lully.
« <i>alpinus</i> , c.	Agittes, Ormonts.
« <i>fallax</i> , r.	Alpes de Rarogne.
« <i>homalinus</i> , r.	«
« <i>scutellaris</i> , r.	Aigle, Agittes.
« <i>alpestris</i> , r.	Fleurs à Aigle, Salins.
« <i>brevicornis</i> , r.	Aigle.
<i>Geobius suturalis</i> , r.	Loèche, Illthal.
« <i>nigrita</i> , rr.	Aigle.
<i>Lesteva pubescens</i> , r.	G ^d Eau, ruisseau de Barmaz.
« <i>bicolor</i> , ar.	G ^d Eau, Rhône.
<i>Lathrimæum melanocephal</i> , r.	Boiron.

Arpedium quadrum, rr.	Rhône, Grand'Eau.
Omalium rivulare, c.	Aigle, Lully.
« concinnum, r.	« «
« rufulum, r.	« «
Anthobium atrum, r.	Corbeyrier.
« florale, a. c.	Aigle.
« abdominale, a. c.	« Lully.
« limbatum, a. r.	« Corbeyrier.
« ophtalmicum, a. c.	« «
« robustum, r.	Corbeyrier, Agittes.
« anale, a. r.	« «
« Marshami, a. r.	Aigle.
« torquatum, r.	« Salins.
« Sorbi, a. r.	Salins.
Protinus brachypterus, a. r.	Aigle, Salins.
« macropterus, a. r.	« «
« atomarius, rr.	«
Megarthus sinuatocollis, r.	«
Trichonyx Mærkelii, r.	Rhône à Aigle.
Bryaxis fossulata, a. c.	Aigle, Lully.
« hæmatica, r.	«
« juncorum, rr.	«
« impressa, r.	« «
« antennata, r.	«
Scydmaenus Wetterhali, a. c.	Rhône, St-Triphon.
Choleva spadicea, r.	Lully.
« agilis, r.	«
Catops alpinus, r.	Aigle.
« sericeus, a. c.	« Lully.
Silpha polita, a. r.	«
« atrata, c.	« «
« reticulata, a. r.	« «
« thoracica, a. r.	« «
« rugosa, a. c.	« Sion.
« sinuata, a. c.	«
« tristis, r.	«
« obscura, c.	«
« nigrita, a. c.	Aigle et montagnes.

<i>Silpha alpina</i> , c.	Agittes, Chamossaire.
<i>Necrophorus vespillo</i> , a. c.	Aigle, Lully.
<i>vespilloides</i> , a. r.	Lully.
<i>Anisotoma badia</i> , r.	Rhône à Aigle.
<i>Amphicyllis globus</i> , r.	« «
<i>Clambus minutus</i> , r.	Aigle, balayures.
<i>Ptenidium evanescens</i> , r.	«
<i>pusillum</i> , r.	«
<i>Trichopteryx sericans</i> , r.	«
<i>atemaria</i> , r.	«
<i>Scaphisoma agaricinum</i> , a. c.	Aigle, Lully.
<i>boleti</i> , r.	Rhône à Aigle.
<i>Hister 4-maculatus</i> , c.	Aigle, Lully.
<i>unicolor</i> , c.	« «
<i>cadaverinus</i> , a. c.	«
<i>merdarius</i> , r.	«
<i>carbonarius</i> , a. c.	«
<i>stercorarius</i> , c.	«
<i>bimaculatus</i> , a. c.	«
<i>corvinus</i> , r.	« «
<i>Dendrophilus punctatus</i> , r.	« «
<i>Saprinus nitidulus</i> , r.	« «
<i>speculifer</i> , rr.	«
<i>immundus</i> , rr.	Dignes du Rhône.
<i>4-striatus</i> , r.	« «
<i>Teretrius picipes</i> , rr.	Lully.
<i>Phalacrus corruscus</i> , a. c.	Aigle, Lully.
<i>Olibrus corticalis</i> , a. c.	Panex.
<i>æneus</i> , a. r.	Aigle, Lully.
<i>bicolor</i> , a. c.	« «
<i>v. flavicornis</i> , r.	«
<i>liquidus</i> , a. r.	« «
<i>Cercus pedicularius</i> , c.	« «
<i>Brachypterus Urticæ</i> , a. c.	«
<i>gravidus</i> , a. c.	« «
<i>cinereus</i> , rr.	«
<i>Epuræa silacea</i> , a. c.	Lully.
<i>æstiva</i> , a. c.	Aigle, Lully.

<i>Epuraea obsoleta</i> , c.	Aigle, Panex.
« <i>limbata</i> , r.	«
<i>Nitidula bipustulata</i> , r.	«
<i>Omosita Colon</i> , a. c.	«
« <i>discoidea</i> , c.	«
<i>Soronia grisea</i> , a. r.	«
<i>Pria Dulcamarae</i> , r.	« Lully.
<i>Meligethes hebes</i> , r.	Panex.
« <i>rufipes</i> , c.	« Aigle.
« <i>Brassicæ</i> , c.	« « Lully.
« <i>subrugosus</i> , c.	Panex.
« <i>viduatus</i> , r.	Lully.
« <i>denticulatus</i> , c.	Lully, Aigle.
<i>Cydramus luteus</i> , a. r.	Aigle.
« <i>fungicola</i> , a. r.	« Panex.
<i>Cryptarcha imperialis</i> , r.	« Lully.
<i>Rhizophagus depressus</i> , a. c.	« «
« <i>bipustulatus</i> , c.	«
« <i>parvulus</i> , r.	«
<i>Peltis ferruginea</i> , a. r.	Ormonts, Bietschthal.
<i>Ditoma crenata</i> , a. r.	Aigle, Lully
<i>Cerylon histeroïdes</i> , a. c.	« «
<i>Psammœchus bipunctatus</i> , a. c.	Roseaux au Boiron.
<i>Silvanus frumentarius</i> , r.	Lully.
« <i>bidentatus</i> , r.	«
« <i>unidentatus</i> , a. c.	« Aigle.
« <i>advena</i> , rr.	Aigle, Lully.
<i>Monotoma spinicollis</i> , rr.	Cave à Arnex (Orbe).
<i>Antherophagus pallens</i> , r.	Aigle.
<i>Cryptophagus Lycoperdi</i> , r.	« Lully.
« <i>pilosus</i> , r.	«
« <i>setulosus</i> , r.	« «
« <i>saginata</i> , c.	« « Arnex.
« <i>dentatus</i> , r.	« « «
« <i>scanicus</i> , rr.	«
« <i>abietis</i> , rr.	«
<i>Atomaria nigripennis</i> , r.	Caves à Aigle.
« <i>pusilla</i> , a. c.	Aigle, Yverne, Arnex.

<i>Atomaria scutellaris</i> , r.	Caves à Aigle, Arnex,
« <i>apicalis</i> , r.	Lully (nouv.p.la Suisse)
« <i>ruficornis</i> , r.	Aigle.
<i>Latpiridius angusticollis</i> , r.	«
« <i>nodifer</i> , r.	Lully.
« <i>minutus</i> , c.	Aigle, Lully.
« <i>transversus</i> , a. c.	«
« <i>elongatus</i> , r.	«
« <i>ruficollis</i> , a. r.	« Yverne, Arnex.
<i>Dasycerus sulcatus</i> , rr.	« Lully, Arnex.
<i>Corticaria pubescens</i> , a. r.	Champignons à Aigle.
« <i>fulva</i> , r.	Aigle, Lully.
« <i>denticulata</i> , r.	Cave à Arnex.
« <i>obscura</i> , r.	Lully.
« <i>elongata</i> , a. r.	Aigle (nouv.p.la Suisse).
« <i>gibbosa</i> , a. c.	Caves à Aigle, Lully.
« <i>fulvipes</i> , r.	«
« <i>transversalis</i> , r.	«
<i>Triphyllus punctatus</i> , r.	Rhône à Aigle, Lully.
<i>Litargus bifasciatus</i> , r.	Lully.
<i>Typhæa fumata</i> , c.	Aigle, Lully.
<i>Dermestes Frischii</i> , r.	Ecorces à Aigle.
« <i>undulatus</i> , r.	Aigle, Lully, etc.
« <i>laniarius</i> , r.	Aigle (fleur d'Arum).
« <i>lardarius</i> , c. c.	«
« <i>aurichalceus</i> , r.	Arnex.
<i>Attagenus Pellio</i> , c.	Aigle.
« <i>piceus</i> , r.	«
<i>Megatoma undata</i> , r.	«
<i>Hadrotoma marginata</i> , r.	«
<i>Tiresias serra</i> , r.	«
<i>Anthrenus Scrofulariæ</i> , c. c.	«
« <i>Pimpinellæ</i> , a. c.	«
« <i>museorum</i> , c.	« Sion.
« <i>fuscus</i> , a. c.	«
<i>Syncalypta setosa</i> , r.	Dignes du Rhône.
« <i>setigera</i> , rr.	«

<i>Syncalypta spinosa</i> , r.	Aigle, Lully.
<i>Byrrhus pilula</i> , c.	« « etc.
<i>Cytilus varius</i> , a. c.	« Alpes d'Ollon.
<i>Morychus auratus</i> , r.	«
« <i>nitens</i> , r.	« Sablière du Boiron.
<i>Georyssus læsicollis</i> , r.	« Boiron.
<i>Parnus prolifericornis</i> , rr.	Boiron à Lully.
« <i>luridus</i> , rr.	Lully.
« <i>lutulentus</i> , r.	Aigle.
« <i>striato-punctatus</i> , r.	Grand'Eau.
« <i>auriculatus</i> , r.	Rh., G ^d Eau, Torneresse.
<i>Elmis Maugeti</i> , r.	Chesières, Orm., St-Prex.
« <i>æneus</i> , c.	Aigle, Ormonts, St-Prex.
« <i>subviolaceus</i> , r.	Chalex à Aigle, Lully.
« <i>Volkmar</i> , r.	St-Prex.
« <i>parallelipedus</i> , a. c.	Boiron à Lully.
<i>Lucanus Cervus</i> , c.	Aigle, Lully.
<i>Dorcus parallelipedus</i> , a. c.	« Ollon.
<i>Platycerus caraboides</i> , a. c.	«
<i>Sinodendron cylindricum</i> , a. r.	« vieux troncs.
<i>Sisyphus Schæfferi</i> , a. c.	« Lully.
<i>Copris lunaris</i> , a. r.	Fully.
<i>Onthophagus Amyntas</i> , rr.	M ^t -Fully, Jjollithal.
« <i>rugosus</i> (Taurus) a. r.	Panex.
« <i>verticicornis</i> , r.	Aigle.
« <i>austriacus</i> , r.	Panex.
« <i>fracticornis</i> , c.	M ^t -Fully, Jjollithal.
« <i>furcatus</i> , r.	Biasca.
« <i>ovatus</i> , c.	Aigle, Lully.
<i>Oniticellus fulvus</i> , r.	Lully.
<i>Aphodius subterraneus</i> , a. c.	Aigle.
« <i>fossor</i> , c.	Aigle, Panex.
« <i>hæmorroidalis</i> , c.	Anzeindaz.
« <i>timetarius</i> , c.	Aigle, Lully, etc.
« <i>ater</i> , a. c.	Anzeindaz.
« <i>v. convexus</i> , r.	«
« <i>granarius</i> , a. c.	Aigle, Lully, Bratsch.
« <i>piceus</i> , a. c.	Anzeindaz, M ^t -Fully.

<i>Aphodius nitidulus</i> , r.	Aigle.
« <i>alpinus</i> , a. c.	Anzeindaz, Chamossaire.
« <i>v. rubens</i> , a. c.	« Jjollithal.
« <i>varians</i> , r.	Aigle.
« <i>v. bimaculatus</i> , rr.	«
« <i>v. niger</i> , r.	«
« <i>sordidus</i> , c.	«
« <i>rufus</i> , rr.	« Lully.
« <i>obscurus</i> , c.	Anzeindaz, M ^t -Fully.
« <i>merdarius</i> , c.	Bratsch près Gampel.
« <i>discus</i> , c.	M ^t -Fully.
« <i>rufipes</i> , a. c.	Anzeindaz.
« <i>bimaculatus</i> ,	Aigle.
« <i>luridus</i> , c.	«
« <i>depressus</i> , a. r.	Jjollithal, Bernardin.
« <i>v. atramentarius</i> , r.	Aigle.
<i>Plagiogonus rhododactylus</i> , r.	Bratsch.
<i>Oxyomus alpinus</i> , r.	Jjollithal.
« <i>porcatus</i> , a. c.	Aigle, Panex, Lully.
<i>Rhyssenus germanus</i> , r.	Rhône à Aigle.
<i>Psammodius cæsus</i> , r.	» «
« <i>vulneratus</i> , r.	« «
« <i>sulcicollis</i> , r.	« «
<i>Ægialia sabuleti</i> , r.	« «
<i>Geotrupes stercorarius</i> , a. c.	Aigle, Lully.
« <i>sylvaticus</i> , a. c.	Agittes.
« <i>vernalis</i> , a. r.	Aigle.
« <i>v. alpinus</i> , a. r.	Salvan.
<i>Trox sabulosus</i> , c.	Aigle, Lully.
<i>Hoplia philanthus</i> , a. c.	«
« <i>farinosa</i> , c.	«
<i>Homaloplia ruricola</i> ,	Sierre.
<i>Rhizotrogus solstitialis</i> , c.	Aigle, Ollon, Bex.
« <i>ater</i> , a. c.	«
« <i>assimilis</i> , a. c.	Sierre, Lugano.
« <i>thoracicus</i> , r.	Bex.
« <i>æstivus</i> , r.	Aigle.
« <i>cicatricosus</i> , rr.	Sierre.

Melolontha Fullo, rr.	Bex.
« vulgaris, cc.	Aigle.
« Hippocastani, r.	«
Anisoplia villosa, r.	Ollon.
« campestris, r.	Souste.
« horticola, c.	Aigle.
Oryctes Grypus, c.	«
Cetonia stictica, a. c.	« Lully, Loèche.
« hirtella, c.	« « «
« floricola, a. c.	Lully.
« aurata, c.	« Aigle.
« marmorata, r.	Aigle.
Gnorimus variabilis, r.	«
« nobilis, a. r.	Lully, Château-d'Ex.
Trichius fasciatus, c.	Aigle, Salins.
« abdominalis, r.	«
Valgus hemipterus, a. r.	« Lully.
Pœcilonota rutilans, r.	Ollon.
Buprestis rustica, a. c.	Aigle.
« octoguttata, a. r.	« Sierre.
Anthaxia nitidula, r.	Aigle.
« sepulchralis, r.	« Salvan.
« v. helvetica, r.	Chemin, Miex.
« 4-punctata, a. c.	Chemin, Salvan, Loèche.
Agrilus biguttatus, a. r.	Aigle.
« viridis, a. r.	«
« angustulus, r.	«
« aurichalceus, r.	«
Trachys minuta, a. c.	« Lully.
« pumila, rr.	Rhône à Aigle.
Throscus dermestoides, a. c.	Aunes à Aigle.
Lacon murinus, c.	Aigle, Lully, etc.
Elater sanguineus, a. r.	«
« sanguinolentus, a. r.	«
« pomorum, a. r.	Lully.
« æthiops, r.	Aigle.
« Megerlei, rr.	«
Cryptohypnus riparius, r.	Anzeindaz.

<i>Cryptohypnus dermestoides</i> , r.	Cheville.
« <i>tetragraphus</i> , a. c.	Aigle, Lully.
« <i>meridionalis</i> , r.	«
« <i>minutissimus</i> , r.	« Sierre.
<i>Cardiophorus thoracicus</i> , a. c.	«
« <i>Equiseti</i> , r.	«
<i>Limonium nigripes</i> , a. c.	Alpes d'Aigle.
« <i>æruginosus</i> , a. r.	« «
« <i>minutus</i> , a. c.	« «
<i>Athous niger</i> , c.	« «
« « v. <i>alpinus</i> , r.	Misocco.
« <i>hæmorrhoidalis</i> , c.	Aigle.
« <i>vittatus</i> , c.	Aigle et Alpes.
« <i>subfuscus</i> , a. r.	Panex.
« <i>Zebei</i> , r.	Aigle.
<i>Corymbites aulicus</i> , a. c.	Cheville, Anzeindaz.
« <i>cupreus</i> , c.	« «
« v. <i>æruginosus</i> , c.	« «
« <i>purpureus</i> , c.	Aigle.
« <i>Quercus</i> , r.	«
<i>Tactocomus tessellatus</i> , a. r.	« Panex.
<i>Diacanthus impressus</i> , r.	Anzeindaz.
« <i>æneus</i> , c.	« Agittes.
« « v. <i>germanus</i> , r.	« Jjollithal.
« <i>rugosus</i> , a. r.	Branleire.
« <i>latus</i> , a. r.	Aigle.
<i>Agriotes pilosellus</i> , a. c.	«
« <i>ustulatus</i> , a. c.	«
« <i>sputator</i> , c.	« Lully.
« <i>obscurus</i> , c.	Agittes, Jjollithal.
« <i>gallicus</i> , a. c.	Aigle.
« <i>picipennis</i> , a. r.	«
<i>Dolopius marginatus</i> , a. c.	« Lully.
<i>Synaptus filiformis</i> , a. c.	«
<i>Adrastus limbatus</i> , a. r.	« Lully.
« <i>humilis</i> , r.	«
« <i>pusillus</i> , r.	«
<i>Dascillus cervinus</i> , a. c.	« Taney.

Helodes minutus, r.	Aigle.
Cyphon coarctatus, rr.	«
« Padi, c.	« Panex.
« variabilis, a. r.	«
« Paykulli, rr.	«
Hydrocyphon deflexicollis, r.	Rhône à Aigle; Torneresse à l'Etivaz.
Eucinetus hemorrhoidalis, r.	Aigle.
Dictyoptera sanguinea, a. r.	«
Homalisus suturalis, a. r.	Lully.
Lampyris noctiluca, c.	Aigle, etc.
Phosphænus hemipterus, r.	«
Podabrus alpinus, a. r.	Agittes.
« « v. rubens, r.	Salins.
Telephorus abdominalis, a. c.	Salins, Chesières.
« fuscus, c.	Aigle.
« rusticus, a. c.	«
« tristis, a. c.	Salins, Agittes, Anzeind.
« obscurus, a. r.	Chemin, Agittes.
« pulicarius, a. r.	Aigle.
« albomarginatus, a. r.	« Agittes.
« nigricans, c.	«
« pellucidus, c.	« Anzeindaz.
« lividus, c.	«
« v. dispar, a. c.	« Panex.
« hæmorrhoidalis, a. r.	« Lully.
« rufus, c.	« «
« discoideus, rr.	«
Rhagonycha rufescens, r.	«
« fulva, c.	« «
« testacea, c.	« «
« pallipes, a. r.	« «
« fugax, rr.	«
« atra, r.	Chesières.
« elongata, r.	«
Malthinus fasciatus, a. r.	Aigle, sur chênes.
« seriepunctatus, r.	« «
« glabellus, r.	« «

<i>Malthinus punctatus</i> , a. r.	Aigle sur chênes.
<i>Malthodes marginatus</i> , r.	«
« <i>Maurus</i> , a. r.	«
« <i>trifurcatus</i> , r.	«
<i>Drilus flavescens</i> , a. r.	«
<i>Malachius æneus</i> , r.	«
« <i>bipustulatus</i> , c.	«
« <i>viridis</i> , r.	« Sépey, Misocco.
« <i>marginellus</i> , c.	« « «
« <i>geniculatus</i> , a. r.	«
« <i>spinosus</i> , r.	«
<i>Axinotarsus pulicarius</i> , a. r.	«
<i>Anthocomus rufus</i> , r.	M ^t -Fully.
« <i>fasciatus</i> , a. c.	Aigle.
« <i>pedicularius</i> , rr.	Arbrisseaux à Aigle.
<i>Ebaeus thoracicus</i> , a. r.	Aigle sur aubépine.
<i>Henricopus hirtus</i> , rr.	Aigle.
<i>Dasytes bipustulatus</i> , rr.	Locarno.
« <i>alpigradus</i> , r.	Gumfluh, Pays d'Enhaut.
« <i>obscurus</i> , r.	Aigle, Lully.
« <i>cæruleus</i> , a. r.	Lully.
« <i>plumbeus</i> , a. r.	Rhône à Aigle.
<i>Haplocnemus nigricornis</i> , a. r.	Lully.
<i>Danacæa pallipes</i> , cc.	Aigle, Ollon, etc.
<i>Byturus Sambuci</i> , c.	«
« <i>æstivus</i> , c.	«
<i>Opilo mollis</i> , a. r.	«
« <i>domesticus</i> , r.	«
<i>Clerus formicarius</i> , a. c.	«
<i>Trichodes alvearius</i> , c.	« Mund, Arbaz.
« <i>apiarius</i> , c.	«
<i>Corynetes cæruleus</i> , c.	« Lully.
« <i>v. ruficornis</i> , a. r.	Panex.
<i>Ptinus fur</i> , c.	Aigle, Lully, Orbe.
<i>Niptus hololeucus</i> , r.	Aigle, Fribourg.
<i>Anobium pertinax</i> , a. r.	Aigle, Lully.
« <i>domesticum</i> , c.	«
« <i>fulvicorne</i> , a. c.	«

- Anobium paniceum*, cc.
 « *rufovillosum*, r.
Ernobius abietinus, a. r.
Mesocœlopus niger, r.
Dorcatoma bovistæ, r.
Apate capucinus, a. r.
Lyctus fuscus, a. c.
 « *pubescens*, r.
Cis Boleti, a. r.
 « *nitidus*, r.
Ocototemnus glabriculus, r.
Blaps mucronata, a. r.
 « *mortisaga*, c.
 « *similis*, c.
Opatrum sabulosum, cc.
Heledona agaricicola, r.
Hypophlaeus bicolor, r.
Bius thoracicus, rr.
Tenebrio molitor, c.
Helops quisquilius, rr.
 « *convexus*, r.
 « *striatus*, r.
Cistela Luperus, r.
 « *rufipes*, a. r.
 « *hypocrita*, r.
Cistela sulfurea, a. c.
 « *murina*, a. c.
 « « *v. Evonymi*, r.
Mycetochares 4-maculata, r.
Omophlus Amerinæ, a. c.
 « *lepturoides*, a. r.
Lagria hirta, c.
Notoxus brachycerus, a. r.
 « *monoceros*, a. c.
Anthicus floralis, a. c.
 « *bifasciatus*, r.
 « *antherinus*, rr.
- Aigle.
 « Lully.
 «
 Digues du Rhône.
 Lully.
 Yvorne.
 Aigle.
 «
 Champig. pr. du Rhône.
 « «
 « «
 Caves à Aigle.
 Aigle.
 « Lully.
 « «
 «
 Lully.
 Saas sous écorce.
 Aigle.
 « (nouv. en Suisse
 sec Favre).
 Misocco.
 Aigle.
 « Sierre.
 «
 « M^t-Chem., Loèche.
 Aigle, Salins, Lully.
 «
 «
 «
 « Sierre, Anzeindaz.
 « Lully, Jjollithal.
 Lully.
 « Sion.
 «
 Sierre.
 Aigle, Lully.

<i>Anthicus subfasciatus</i> , r.	Dignes du Rh., Aigle.
« <i>hispidus</i> , c.	Aigle, Lully, Arnex.
« <i>luteicornis</i> , r.	Lully.
« <i>quisquilius</i> , r.	Arnex (balayures).
<i>Pyrochroa coccinea</i> , a. c.	A., Lully, Panex, Avants.
« <i>satrapa</i> , a. c.	Fully.
<i>Mordella fasciata</i> , c.	Aigle, Chesières, Lully.
« <i>aculeata</i> , a. c.	« Salins, Feschel, etc.
<i>Mordellistena abdominalis</i> , a. r.	Aigle, Salins.
« <i>parvula</i> , r.	Lully.
« <i>lateralis</i> , rr.	«
« <i>pumila</i> , c.	« Aigle, Feschel.
<i>Anaspis Geoffroyi</i> , a. c.	Aigle.
« <i>maculata</i> , a. c.	«
« <i>frontalis</i> , c.	« Salins, Lully.
« <i>ruficollis</i> , c.	« Lully.
« <i>melanostoma</i> , a. r.	«
« <i>flava</i> , a. r.	«
« « <i>v. brunnea</i> Fav., a. r.	Salins.
« <i>rufilabris</i> , c.	Aigle.
<i>Silaria latiuscula</i> , a. r.	Panex.
« <i>brunnipes</i> , r.	Lully.
« <i>varians</i> , a. c.	«
<i>Meloë violaceus</i> , c.	Aigle, Bex.
<i>Mylabris variabilis</i> , r.	Aigle, Arbaz, Mund, etc.
« <i>Fuesslini</i> .	« « «
<i>Lytta vesicatoria</i> , r.	Aigle, sur troëne.
<i>Anoncodes rufiventris</i> , c.	« Lully.
« <i>fulvicollis</i> , r.	Aigle, Panex, Branleire.
« <i>sanguinicollis</i> , r.	Aigle.
<i>Oedemera Podagrariae</i> , a. c.	Aigle.
« <i>subulata</i> , c.	«
« <i>nobilis</i> (caerulea), r.	«
« <i>tristis</i> , rr.	«
« <i>flavipes</i> , c.	Aigle, Lully, Panex.
« <i>virescens</i> , c.	« « Chesières.
« <i>lurida</i> , c.	« « «
<i>Chrysanthia viridissima</i> , a. r.	« Chesières.

<i>Rhinosimus planirostris</i> , r.	Aigle Lully.
<i>Mycterus curculionides</i> , r.	M ^t -Chemin.
<i>Otiorhynchus fuscipes</i> , a. r.	Sal., Agittes, Jjollithal.
« <i>niger</i> , c.	Ormonts, Anzeindaz.
« <i>villosopunctatus</i> , c.	Anzeindaz.
« <i>unicolor</i> , c.	Panex, Agittes, Chev.
« <i>v. ebeninus</i> , a. r.	Agittes, Cheville.
« <i>lanuginosus</i> , a. c.	M ^t -Moro.
« <i>v. neglectus</i> , a. r.	Digues du Rh., Aigle.
« <i>chrysocomus</i> , a. c.	Simplon.
« <i>scabrosus</i> , a. c.	Aigle, Lully.
« <i>densatus</i> , a. r.	Bernardin.
« <i>ligneus</i> , r.	Lully.
« <i>foraminosus</i> , r.	Bernardin.
« <i>porcatus</i> , a. r.	Ormonts.
« <i>septentrionis</i> , a. r.	Salins, Champey.
« <i>uncinatus</i> , r.	Aigle.
« <i>singularis</i> (<i>picipes</i>), c.	Bex.
« <i>v. Marquardtii</i> , r.	Aigle.
« <i>pupillatus</i> , c.	Panex, Sal., Bernardin.
« <i>v. subdentatus</i> , a. r.	Agittes, Bernardin.
« <i>sulcatus</i> , a. r.	Aigle.
« <i>alpicola</i> , a. c.	Anzeindaz, val Ferret.
« <i>ovatus</i> , a. c.	Aigle, Ollon, Lully.
<i>Peritelus hirticornis</i> , a. c.	Aigle, Lully.
<i>Phyllobius calcaratus</i> , cc.	Partout.
« <i>Alneti</i> , a. r.	Aigle, Salins, Lully.
« <i>psittacinus</i> , cc.	« « «
« <i>Betulæ</i> , c.	« Ollon, Lully.
« <i>argentatus</i> , cc.	Aigle, Lully.
« <i>oblongus</i> , cc.	« «
« <i>Pyri</i> , c.	« «
« <i>viridiæris</i> , cc.	«
« <i>Mus</i> , c.	«
<i>Polydrosus impressifrons</i> , a. c.	Aigle, Lully.
« <i>flavovirens</i> , r.	«
« <i>flavipes</i> , c.	«
« <i>pterygomalis</i> , a. c.	« «

<i>Polydrosus cervinus</i> , c.	Aigle, Lully, Ayerne.
« <i>micans</i> , c.	« « .Panex.
« <i>sericeus</i> , c.	«
<i>Metallites mollis</i> , a. c.	« Ormonts, Solalex.
« <i>atomarius</i> , c.	Agittes, Ormonts.
« <i>marginatus</i> , a. r.	Aigle, Chesières, Lully.
<i>Sciaphilus muricatus</i> , c.	Rhône à Aigle, Lully.
<i>Barypithes pellucidus</i> , r.	Lully.
<i>Strophosomus Coryli</i> , c.	Salins.
<i>Brachyderes incanus</i> , a. c.	Salvan sur pin.
<i>Sitones flavescens</i> , c.	Aigle, Lully.
« <i>suturalis</i> , r.	Lully.
« <i>sulcifrons</i> , cc.	Aigle, Lully.
« <i>tibialis</i> , r.	«
« <i>crinitus</i> , a. r.	«
« <i>lineatus</i> , c.	«
« <i>hispidulus</i> , c.	«
« <i>humeralis</i> , a. c.	«
<i>Trachyphlœus scaber</i> , r.	«
« <i>spinimanus</i> , r.	Lully, sablière.
« <i>aristatus</i> , a. r.	«
« <i>inermis</i> , rr.	Rhône à Aigle.
<i>Barynotus margaritaceus</i> , a. r.	Anzeindaz.
« <i>murinus</i> , a. r.	Cheville.
<i>Liophlœus tessellatus</i> , c.	Aigle, Agittes.
<i>Chlorophanus viridis</i> , a. r.	« Lully.
« <i>salicicola</i> , r.	« sur aunes.
« <i>graminicola</i> , a. r.	«
<i>Tanymecus palliatus</i> , a. r.	« Anzeindaz.
<i>Myniops carinata</i> , r.	«
<i>Hypera punctata</i> , cc.	«
« <i>Polygoni</i> , a. r.	«
« <i>murina</i> , a. r.	« Lully.
« <i>variabilis</i> , cc.	«
« <i>trilineata</i> , c.	«
« <i>nigrirostris</i> , cc.	«
<i>Cleonus alternans</i> , a. r.	Digues du Rhône.

- Cleonus costatus*, rr.
 « *sulcirostris*, a. r.
Lixus cylindricus, r.
 « *Ascanii*, r.
 « *Cardui*, r.
Larinus planus, a. r.
 « *Jaceæ*, cc.
 « *Sturnus*, r.
 « *turbinatus*, rr.
 « *Carlinae*, r.
Liparus coronatus, c.
 « *germanus*, a. r.
Plinthus caliginosus, rr.
Orthochætes setiger, rr.
Lepyrus colon, c.
 « *capucinus*, c.
Hylobius Abietis, c.
 « *fatuus*, r.
Pissodes Piceæ, r.
Grypidius Equiseti, a. r.
Dorytomus vorax, c.
 « *costirostris*, a. r.
 « *tæniatus*, r.
 « *Salicis*, rr.
 « *occalescens*, a. c.
 « *hirtipennis* Bed, r.
 « *agnathus*, r.
Anoplus plantaris, r.
 « *setulosus*, a. r.
Cryptorhynchus Lapathi, c.
Acalles abstersus, r.
 « *Lemur*, r.
 « *turbatus*, r.
Magdalinus violaceus, r.
 « *v. Heydeni*, rr.
 « *Pruni*, c.
Balaninus glandium, r.

- Dignes du Rhône, Aigle
 (nouv. p. la Suisse).
 Dignes du Rhône.
 Aigle.
 «
 Fully.
 Aigle.
 « Panex.
 « Bernardin.
 «
 «
 Lully.
 Aigle, Morcles, Jaman.
 Dignes du Rhône, Aigle.
 Lully.
 Aigle.
 « Ollon.
 Salins, Agittes.
 Aigle, Lavigny.
 Salins, Exergillod.
 Lully.
 Aigle, Lully.
 « «
 Aigle (chêne)
 A. s. peuplier, nouv. en S.
 Aigle.
 Buissons à Aigle.
 Aigle.
 « Lully, aunes.
 « « «
 « saules.
 Chênes à Aigle, Lully.
 Lully.
 Aigle, Lully.
 Leysin.
 Aigle.
 « Arnex.
 Lully.

Balaninus turbatus, r.	Lully, noisetier.
« crux, c.	Aigle, Lully.
« nucum, a. c.	« « Chemin.
« Brassicæ, c.	« «
« pyrrhoceras, cc.	«
Anthonomus Rubi, a. c.	« « Loèche,
	Feschel, Champey.
« spilotus, r.	Lully.
« incurvus, rr.	« aunes.
« pedicularius, c.	«
Acalyptus Carpini, r.	Aigle, saules.
Tychius 5-punctatus, a. c.	«
« Meliloti, c.	Lully.
« tomentosus, c.	Aigle, Lully.
« picirostris, c.	« «
Mecinus piraster, c.	« Ollon, Lully.
Gymnetron melanarium, r.	Anzeindaz.
Miarus graminis, a. r.	Loèche-ville.
« Campanulæ, c.	A., Loèche-v., Agittes.
Cionus Scrofulariæ, c.	Lully.
« Verbasci, a. c.	« Locarno.
« Olivieri, r.	« Solalex.
« similis (Thapsus), c.	Aigle, Solalex.
« hortulanus, a. r.	« Lully.
« olens, r.	Lully.
« Blattariæ, r.	«
« pulchellus, r.	«
Nanophyes Lythri, c.	Aigle, Vernayaz, Lully.
Orchestes Quercus, c.	« Lully.
« rufus, r.	« «
« testaceus, c.	Lully.
« v. atratus, r.	«
« Alni, c.	Aigle, Ollon.
« Fagi, cc.	« Lully.
« decoratus, r.	«
« Salicis, c.	« Lully.
« v. rufitarsis, r.	Lully.
« foliorum, r.	Aigle.

Ramphus flavicornis, r.	Chêne à Lully.
« aeneus, rr.	Aigle.
Mononychnus Pseudacori, a. c.	«
Caliodes Quercus, c.	«
« Cardui, a. c.	Lully.
« erythroleucus, r.	Aigle.
« 4-maculatus, cc.	« Lully.
Rhinoncus Castor, r.	Aigle.
« bruchoides, r.	Lully.
« inconspectus, a. r.	Taney sur Vouvry.
« pericarpus, a. r.	Aigle sur <i>Rumex</i> , Lully.
« perpendicularis, rr.	Rhône à Aigle, Lully.
Orobitis ceyanus, rr.	Aigle (grange).
Ceuthorhynchidius troglodytes, c.	Rhône à Aigle.
« frontalis, rr.	p. à Aigle (nouv. p. la S.)
« nigrinus, r.	prés à Aigle.
« floralis, c.	Lully.
Ceuthorhynchus assimilis, a. c.	Arnex.
« Erysimi, c.	Aigle, Lully.
« contractus, a. c.	« «
« Echii, c.	« «
« radula, rr.	Aigle sur <i>Isatis</i> (nouv. pour la Suisse).
« litura, rr.	Rhône à Aigle.
« asperifoliarum, r.	Aigle.
« Urticae, r.	Lully.
« melanostictus, r.	«
« quadridens, c.	Aigle, Lully.
« marginatus, c.	Lully.
« punctiger, a. c.	Aigle, Lully.
« pilosellus, rr.	Loèche-v. (nouv. en S.)
« rusticus, rr.	Loèche-ville, sur <i>Isatis</i> , (nouv. pour la Suisse.)
« picitarsis, r.	Rhône à Aigle, Lully.
« sulcicollis, r.	Aigle, sur <i>Erucastrum</i> .
« Napi, c.	« sur navet.
« chalybaeus, rr.	« s. <i>Reseda</i> , <i>Sinapis</i> .
Coryssomerus capucinus, rr.	Lully.

Baris picinus, r.	Aigle sur <i>Erucastrum</i> .
« analis, rr.	« «
« coerulescens, r.	Aigle sur <i>Sinapis</i> .
« fallax, r.	Aigle sur <i>Erucastrum</i> .
« Abrotani, r.	Aigle sur <i>Reseda</i> .
« T-album, a. c.	Lully.
Calandra granaria, c.	Aigle.
« Oryzæ, a. r.	«
Dryophthorus lymexylon, r.	«
Rhyncolus truncorum, r.	« Lully, Ollon.
Apion Pomonæ, a. c.	Lully, framboisier.
« Craccæ, c.	Aigle, Lully.
« cerdo, r.	« «
« Carduorum, c.	« sur <i>Cirses</i> .
« penetrans, Germ., rr.	« Lully.
« Onopordi, c.	« «
« confluens, c.	Lully.
« vicinum (Loti), c.	Aigle, Lully.
« atomarium, c.	Lully.
« difficile, c.	Aigle sur Légumineuses.
« semivittatum, r.	Aigle sur <i>Mercurialis</i> , <i>Sinapis</i> .
« pallipes, c.	Lully sur <i>Mercurialis</i> .
« urticarium (vernale), c.	Aigle, Lully sur Orties.
« æneum, c.	« « s. mauves.
Apion radiolus, c.	Aigle, Lully sur mauves.
« elegantulum, r.	Lully, trèfle.
« pubescens, c.	Aigle, saules.
« seniculum, c.	« Lully, trèfle.
« elongatum, a. r.	«
« fulvirostre, a. c.	Lully.
« rufirostre, c.	Aigle, mauves.
« Viciæ, r.	Lully, <i>Vicia</i> .
« difforme, r.	Aigle.
« varipes, a. c.	Aigle (trèfle), Lully (charme).
« Fagi, c.	Lully, trèfle.
« assimile, c.	Aigle, Lully, trèfle.

Apion Trifolii, a. c.

- « flavipes Fb., a. c.
- « nigritarse, r.
- « punctigerum, a. r.
- « tenue, c.
- « virens, c.
- « validirostre, a. c.
- « Ervi, c.
- « minimum, c.
- « Pisi, c.
- « angustatum, r.
- « Spencei, c.
- « vorax, r.
- « livescerum, c.
- « miniatum, a. r.
- « frumentarium, a. c.
- « Malvæ, a. c.
- « brevirostre, r.
- « violaceum, a. c.
- « humile, c.
- « Simum, r.

Rhynchites Alni, a. c.

- « Populi, a. c.
- « Bacchus, r.
- « æquatus, c.
- « germanicus, c.
- « cupreus, a. c.
- « planirostris (nanus) rr.
- « olivaceus, r.
- « Betulæ, c.

Apoderus Coryli, v. Avellanæ,

Platyrhinus latirostris, r.

Tropideres albirostris, r.

- « dorsalis, r.

Anthribus varius, a. r.

Aigle, Lully sur trèfle,
noisetier.

Lully s. *Rumex* et trèfle.

- « sur trèfle.

Aigle sur *Vicia*.

Aigle, Lully, luzerne.

- « «

- « sur aunes.

- « Lully s. *Lathyrus*.

Lully sur saules.

Aigle, Lully sur *Vicia*.

Aigle sur *Lotus*.

Aigle sur aunes.

- «

- « Lully s. *Esparcette*

Lully sur *Rumex*.

Lully sur Oseille.

Aigle, Lully.

- « « sur *Hypericum*.

Lully sur *Rumex*.

Aigle sur Oseille.

- « Lully sur *Hypericum*.

Lully.

- «

- «

Aigle, Lully, Sierre.

- « «

Lully.

Aigle s. saules et aunes.

Lully.

Aigle, Lully.

- « « Chemin.

- «

- « «

Lully.

Bex.

Urodon rutipes, a. c.	A., Sion, Loèche, Lully.
« suturalis, c.	Aigle, Loèche.
Spermophagus Cardui, a. c.	« Sion, Lully.
Bruchus varius, r.	Aigle, Lully.
« pusillus, r.	« Sion sur acacia.
« varipes, r.	« Lully vigne sauvage, (nouv. en S.).
« Pisorum, a. c.	Aigle, Lully.
« rufimanus, a. c.	« sur <i>Lathyrus</i> .
« flavimanus, r.	« «
« seminarius, a. c.	«
« pallidicornis, r.	« sur lentilles.
« luteicornis, r.	«
« nubilus, r.	« sur <i>Lathyrus</i> , <i>Vicia</i> .
« Loti, a. r.	«
« Lentis, r.	« sur acacia.
« granarius, r.	« Lully.
« villosus (ater), r.	«
Hylastes cunicularius, r.	Panex, Salins.
« Trifolii, c.	Aigle, Salins.
« ater, c.	«
Phlaeosinus Thuyæ, r.	« sur <i>Thuya</i> .
Hylesinus Fraxini, c.	« Ollon, Lully.
Dryocætus autographus, a. r.	Salins.
« villosus, r.	Aigle.
Tomicus typographus, c.	«
« Laricis, c.	«
« bispinus, c.	« Roche s. <i>Clematis</i> .
Xyleborus monographus, r.	Lully, chêne.
« Saxeseni, rr.	« pommier.
« dryographus, rr.	Aigle, Lully, chêne.
Ægosoma scabricorne, r.	«
Prionus Coriaria, r.	«
Cerambyx Cerdo L., a. c.	« «
« Scopoli, c.	«
Rosalia alpina, r.	« Panex, Ollon.
Aronia moschata, r.	Château d'Ex.

Callidium violaceum, c.
 « *variabile*, a. c.
Hylotrupes bajulus, c.
Tetropium luridum, a. r.
Spondylis buprestoides, a. r.
Criocephalus rusticus, a. r.
Clytus arcuatus, r.
 « *arietis*, c.
 « *ornatus*, r.
 « *massiliensis*, a. r.
 « *plebeius*, c.
 « *mysticus*, a. r.
Obrium brunneum, a. c.
Stenopterus rufus, a. c.
Molorchus minor, a. c.
 « *umbellatarum*, a. c.
Parmena fasciata, r.
Lamia textor, r.
Monohamnus sartor, r.
Acanthoderes varius, r.
Astynomus ædilis, a. c.
Liopus nebulosus, a. r.
Pogonocerus hispidus, r.
 « *ovatus*, r.
Mesosa curculionides, a. r.
 « *nubila*, r.
Anæstethis testacea, r.
Agapanthia angusticollis, r.
Saperda Carcharias, a. r.
 « *scalaris*, a. c.
 « *Tremulæ*, r.
 « *populnea*, c.
Tetrops præusta,
Oberea oculata, r.
 « *erythrocephala*,
 « v. *Euphorbiæ*, r.
Phytæcia virescens, a. r.
Rhagium mordax Fb., r.

Aigle.
 « Lully.
 «
 « Salins.
 «
 Ecovets sur Ollon.
 Aigle.
 « Chemin.
 Sierre, Biasca.
 Aigle, Lully.
 « «
 « sur spirées.
 « «
 « Locarno.
 «
 « sur spirées.
 « Lully, écorces.
 Sierre.
 Aigle.
 «
 Vergers d'Ollon.
 Ecorce à Aigle.
 Aigle.
 «
 « Ollon.
 «
 «
 «
 Bex.
 Ollon.
 Aigle.
 « peupliers.
 « sur spirées.
 Orbe sur saules.
 Sierre.
 Aigle sur *Echium*.
 Aigle, Ollon, Lully.

<i>Rhagium inquisitor</i> Fb., a. c.	Aigle, Salins.
« <i>indagator</i> Fb., c.	« Alpes d'Ollon.
<i>Oxymirus cursor</i> , r.	Bex.
<i>Toxotus meridianus</i> , c.	Aigle.
« « <i>v. niger</i> , r.	«
<i>Anthophylax 4-maculatus</i> , c.	« Salins.
<i>Pachyta interrogationis</i> , a. r.	Bernardin, Ferrera.
« <i>clathrata</i> , r.	«
« <i>collaris</i> , c.	Aigle, Lully.
« <i>virginea</i> , c.	Aigle, Ormonts, Chem.
« <i>cerambyciformis</i> , cc.	Aigle, Lully.
<i>Strangalia maculata</i> , cc.	« « Bernardin.
« <i>attenuata</i> , r.	« «
« <i>nigra</i> , a. r.	«
« <i>bifasciata</i> , c.	« Bernardin.
« <i>melanura</i> , c.	« Lully.
<i>Leptura virens</i> , a. r.	Misocco.
« <i>rubra</i> , a. c.	Aigle.
« <i>testacea</i> , a. c.	« Biasca.
« <i>fulva</i> , c.	« «
« <i>sanguinolenta</i> , a. c.	«
« <i>maculicornis</i> , a. r.	« Bernardin.
« <i>v. hybrida</i> , a. c.	« Salins.
« <i>livida</i> , r.	« Chemin.
« <i>6-guttata</i> , a. r.	«
« <i>lurida</i> , r.	«
<i>Grammoptera tabacicolor</i> , c.	«
« <i>ruficornis</i> , a. c.	« Salins.
<i>Orsodacna Cerasi</i> , a. c.	« «
« <i>v. limbata</i> , a. r.	«
« <i>v. nigriceps</i> , a. r.	Salins.
« <i>v. nigricollis</i> , r.	«
« <i>v. picipennis</i> , r.	«
« <i>v. cantharoides</i> , r.	«
<i>Donacia sericea</i> , c.	Vernayaz.
« <i>consimilis</i> (discolor), r.	Ormonts.
« <i>clavipes</i> , r.	Vernayaz sur Carex.
<i>Zeugophora flavicollis</i> , a. c.	Aigle.

<i>Lema cyanella</i> , c.	Aigle.
« <i>melanopa</i> , c.	Lully.
<i>Crioceris merdigera</i> , c.	Aigle, Salins, Corbeyrier
« <i>brunnea</i> , a. r.	Lully, Aigle sur <i>Allium fallax</i> .
« <i>12-punctata</i> , c.	Aigle, Salins, Corbeyrier
« <i>Asparagi</i> , c.	«
<i>Clythra longimana</i> , a. r.	« Lully.
« <i>4-punctata</i> , c.	«
« <i>læviuscula</i> , a. r.	Lully.
« <i>affinis</i> , a. c.	Aigle, Lully.
« <i>flavicollis</i> , r.	« «
« <i>salicina</i> (cyanea), cc.	«
« <i>scopolina</i> , r.	Sierre.
<i>Cryptocephalus Schäfferi</i> , rr.	Fully.
« <i>variegatus</i> , a. r.	Aigle.
« <i>fasciatus</i> , r.	« Bex.
« <i>violaceus</i> , c.	« Leysin, Chemin.
« <i>sericeus</i> , cc.	Salins, Miex.
« <i>Hypocharididis</i> , a. r.	Aigle, Chesières, Lully.
« <i>nitidus</i> , c.	«
« <i>Moræi</i> , c.	« Leysin.
« « <i>v. vittiger</i> , r.	Leysin.
« <i>flavipes</i> .	Aigle, Chem., Champey.
« <i>10-maculatus</i> , r.	Leysin.
« « <i>v. bothnicus</i> , r.	«
« <i>frenatus</i> , rr.	Aigle sur saules.
« <i>bipunctatus</i> , c.	«
« « <i>v. biguttatus</i> a.c.	«
« <i>v. lineola</i> , r.	Misocco.
« <i>vittatus</i> , a. r.	Leysin.
« <i>fulvus</i> (minutus), r.	Lully.
« <i>Populi</i> , r.	Aigle, Lully.
« <i>rufipes</i> , r.	« sur aunes.
« <i>labiatus</i> , a. r.	« sur noisetier.
« <i>ocellatus</i> (geminus), a. c.	« Lully.
<i>Pachybrachys Hippophaës</i> , r.	«

<i>Pachybrachys hieroglyphicus</i> , a. c.	Aigle, Lully.
« <i>histrio</i> , c.	« sur saules.
<i>Lamprosoma concolor</i> , a. c.	«
<i>Pacnephorus tessellatus</i> , rr.	Digues du Rh. à Aigle.
« <i>arenarius</i> , r.	« « «
<i>Bromius Vitis</i> , a. r.	Aigle.
<i>Timarcha tenebricosa</i> , c.	« Lully.
« <i>coriaria</i> , a. c.	«
<i>Chrysomela staphylea</i> , a. c.	«
« <i>varians</i> , a. r.	« sur <i>Hypericum</i> .
« <i>göttingensis</i> , a. r.	« Lully.
« <i>sanguinolenta</i> , a. c.	« «
« <i>marginata</i> , r.	Jjollithal, Bernardin.
« <i>violacea</i> , c.	Aigle, Lully s. <i>Mentha</i> .
« <i>fastuosa</i> , a. c.	« Ayerne, Lully.
« <i>cerealis</i> , a. r.	Taney s. <i>Vincetoxicum</i> .
« <i>polita</i> , a. r.	Aigle.
« <i>Hyperici (fucata)</i> , r.	« Lully.
« <i>duplicata</i> , r.	Lully.
« <i>geminata</i> , a. r.	Aigle, Sépey.
« <i>Asclepiadis</i> , rr.	pl. d'Aigle, au Lieugex.
« <i>luctuosa</i> , r.	Bietschthal, Anzeindaz.
« <i>intricata</i> v. <i>Ander-</i>	
« <i>schii</i> , r.	M ^t -Fully.
« <i>gloriosa</i> , a. r.	Anzeindaz, Bernardin.
« <i>v. bifrons</i> , r.	Loèche.
« <i>venusta (tristis)</i> , a. r.	Agittes.
« <i>vittigera</i> , r.	Panex, Fully, D ^t de Branleire, Ayerne.
« <i>virgulata</i> v. <i>candens</i> , rr.	Ayerne (nouv. en S.).
« <i>pretiosa</i> , r.	Panex.
« <i>speciosa</i> , a. r.	M ^t -Fully, Bernardin.
« <i>viridis (nivalis)</i>	Anzeindaz.
« <i>v. ignita</i> , r.	Anzeindaz, M ^t -Fully.
« <i>speciosissima</i> , a. c.	Ormonts, Anzeindaz.
« <i>Cacalia</i> , a. c.	Bernardin, val Nandro, Agittes.
<i>Lina ænea</i> , c.	Aigle, Gryon, Lully.

Lina Populi, cc.

Gonioctena rufipes, a. r.

« *viminalis*, cc.

« *affinis*, a. c.

« *nivosa*, a. r.

Gastrophoysa viridula, c.

Plagiodera Armoraciæ, c.

Phædon pyritosus, a. r.

« *salicinus*, a. r.

Phratora Vitellinæ, a. c.

« *vulgatissima*, c.

« *major*, rr.

Prasocuris aucta, c.

« *Phellandrii*, a. r.

Galeruca Tanacetii, c.

« *rustica*, a. c.

« *Capræ*, cc.

Galerucella calvariensis, cc.

« *lineola*, a. r.

Malacosoma lusitanicum, a. r.

Agelastica Alni, cc.

« *halensis*, c.

Luperus rufipes, cc.

« *flavipes*, cc.

« *nigripes*, a. r.

Haltica Lythri, r.

« *Hippophaës*, c.

« *oleracea*, cc.

« *Mercurialis*, c.

« *pubescens*, a. r.

Crepidodera transversa, a. r.

« *impressa*, a. r.

« *ferruginea*, c.

« *rufipes*, c.

« *nitidula*, a. r.

« *aurata*, c.

« *Helxines*, a. r.

« *Peirolerii*, r.

Aigle, Lully.

« sur saules.

« «

Anzeindaz.

Agittes.

Anzeindaz, Brettaye.

Aigle, Lully.

Lully.

Aigle, Cheville.

« Lully.

« Ormonts.

«

«

« plantes d'eau.

« Rarogne.

« Lully.

« «

« «

« «

Brigue, Martigny.

Aigle.

« Lully.

«

«

Matmark.

Lully.

Aigle.

« Lully.

« « Loèche.

Lully.

Aigle, Lully.

« «

« «

« «

« «

« «

Lully.

M^t-Fully.

<i>Crepidodera melanostoma</i> , rr.	Oberhalbstein, Grisons..
« <i>Salicariæ</i> , a. r.	Lully.
<i>Batophila Rubi</i> , a. c.	Aigle sur framboisier.
<i>Mantura rustica</i> , a. c.	Lully prés.
« <i>Chrysanthemi</i> , a. r.	«
<i>Podagrica fuscipes</i> , c.	Aigle, Lully sur <i>Malva</i> .
« <i>Malvæ</i> , a. c.	« « s. <i>Althea</i> .
« <i>fuscicornis</i> , c.	« « «
<i>Phyllotreta flexuosa</i> , c.	« «
« <i>nemorum</i> , c.	« «
« <i>vittula</i> , a. r.	Lavigny s. <i>Nasturtium</i> .
« <i>diademata</i> , r.	Aigle.
« <i>nigripes</i> (<i>Lepidii</i>), c.	« Lully.
« <i>antennata</i> , r.	« sur <i>Reseda</i> .
« <i>procera</i> , a. c.	« sur <i>Reseda</i> .
<i>Aphthona violacea</i> , c.	« Boiron sur <i>Iris</i> <i>pseudacorus</i> .
« <i>Euphorbiæ</i> All, c.	Aigle, Lully.
<i>Longitarsus Echii</i> , c.	Lully sur <i>Echium</i> .
« <i>obliterata</i> , c.	« «
« <i>Anchusæ</i> , r.	« «
« <i>ater</i> (<i>parvulus</i>), c.	Aigle.
« <i>luridus</i> , c.	« Lully.
« <i>brunneus</i> , r.	« «
« <i>Nasturtii</i> , r.	« sur <i>Echium</i> .
« <i>tabidus</i> , a. r.	« Lully.
« v. <i>Verbasci</i> , c.	« «
« <i>atricillus</i> , c.	« « sur coudrier..
« <i>atricapillus</i> , c.	« sur saules.
« <i>Medicaginis</i> , r.	«
« <i>exoletus</i> , c.	« prés.
« <i>ochroleucus</i> , a. c.	Lully sur <i>Verbascum</i> .
« <i>pellucidus</i> , c.	« prairies.
« <i>ferrugineus</i> , r.	« (nouv. en Suisse).
<i>Plectroscelis concinna</i> , c.	Aigle, Lully, Lavigny.
« <i>hortensis</i> , c.	Digues du Rhône.
« <i>subcærulea</i> , rr.	plaine à A. (nouv. en S)..
« <i>aridula</i> , a. r.	Aigle, Lully.

- Dibolia femoralis, r.
 Psylliodes chalcomerus, r.
 « Hyoscyami, rr.
 « chrysocephalus, c.
 « cyanopterus, r.
 « Thlaspi, r.
 « Napi, c.
 « attenuatus, c.
 « affinis, c.
 « picinus, r.
 Sphæroderma testaceum, c.
 « Cardui, c.
 Hispa atra, a. c.
 Cassida murræa, a. r.
 « sanguinosa, a. r.
 « lyriophora, a. r.
 « Vibex L., a. r.
 « v. alpina, rr.
 « margaritacea, r.
 « nebulosa v. affinis, a. r.
 « viridis (equestris), c.
 « azurea Fb., r.
 Engis bipustulatus, a. r.
 Triplax russica, a. r.
 Endomychus coccineus, r.
 Mycetæa hirta, c.
 Alexia pilosa, rr.
 Hippodamia 13-punctata, a. c.
 « mutabilis, c.
 Semiadalia inquinata, r.
 « 11-notata, c.
 Anisosticta 19-punctata, a. c.
 Adalia oblitterata, a. r.
 « bipunctata, c.
 « v. dispar, a. r.
 « v. 4-punctata, a. c.
 Harmonia 18-punctata,
- Aigle, Lully sur *Salvia*.
 « « sur *Solanum Dulcamara*.
 Aigle.
 A., Ollon, Lully marais.
 Lly sur prêles.
 Aigle.
 «
 Dignes du Rhône.
 Aigle, Lully.
 Lully.
 Aigle, Lully.
 « «
 « Morges, Lully.
 « sur *Reseda*.
 « sur *Cirsium*.
 « (nouv. p. la S.).
 M-Fully.
 «
 Lully sur *Scrofularia*.
 « sur *Chénopode*.
 Aigle, Lully.
 « sur *Saponaria*.
 « Lully.
 «
 Sur peupliers au Rhône.
 Caves Aigle, Lully.
 Aigle, champignons.
 Lully au Boiron.
 Aigle, Lully.
 Misocco, Bernardin.
 Lully.
 Roseaux au Boiron.
 Aigle.
 « Lully.
 «
 «

Harmonia v. impustulata, c.	Aigle, Lully.
Coccinella 14-pustulata, c.	Aigle.
« variabilis, a. c.	« Lully.
« v. 10-punctata, c.	« «
« v. 6-punctata, a. r.	«
« v. 10-pustulata, r.	« «
« v. 11-punctata,	Lully.
« 7-punctata, c.	Aigle, Lully.
Halyzia 14-guttata, a. r.	« « Finges.
« 10-guttata, r.	« sur mélèzes, Lully, aunes.
« 16-guttata, r.	Aigle, Lully sur sapins.
« 22-punctata, c.	« «
« 20-punctata, c.	« «
Propylea 14-punctata, c.	« «
« v. 12-pustulata, c.	« «
Chilocorus similis, a. r.	«
Exochomus 4-pustulatus, a. c.	Bois de Finges.
Epilachna Argus, a. c.	Aigle, Lully sur Bryonia.
Lasia globosa, c.	« « «
Cynegetis impunctata, a. c.	Lully, fin octobre sous les feuilles mortes.
Platynaspis villosa, c.	Aigle, Lully.
Scymnus pulchellus, a. c.	«
« nigrinus, r.	«
« rubromaculatus, r.	«
« frontalis, c.	Lully.
« subvillosus, r.	Aigle.
« analis F., c.	«
« hæmorrhoidalis, r.	«
« capitatus, rr.	« Lully buissons.
« ater, r.	« , «
« minimus, rr.	Lully.
Coccidula scutellata, c.	Lully sur Boiron.
« rufa, a. c.	Aigle, Lully.
Sericoderus lateralis, rr.	« Arnex.
Orthoperus punctum, rr.	« Yvorne, Arnex sur les tonneaux.